

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3600Wh

Especificaciones



Ref: 50034001

Peso: 45 Kg

Potencia Nominal: 3,6 kW

Potencia Máxima: 4,5 kW

Entradas: Solar, AC, CC, EV

Vida Util: 9,5 años (3,500 ciclos)

Salidas: 13

Tiempo de descanso: 1.8 h (Tiempo de carga)



X-Stream



Capacidad Expandirse



X-Boost

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3600Wh

Descripción

- Gran capacidad, de 3,6 kWh con un diseño ampliable .
- Suministra alimentación al 99 % de los dispositivos con una salida de CA de 3600 W .
- X -Boost: suministra alimentación a algunos dispositivos de hasta 4500 W
- Recarga de CA X -Stream del 0 al 100 % en, aproximadamente, 2 horas .
- Ecosistema ampliable para integrarlo con tu hogar.
- Química de la batería LiFePO₄.
- BMS ultraseguro.
- INCLUYE: DELTA Pro, Cable de carga de CA, Cable de carga para automóvil, Cable de carga solar, Cable DC5521 a DC5525, Cubierta de la manija, Adaptador de DELTA Pro a generador inteligente, Manual del usuario



Certificaciones



EcoFlow

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3600Wh

Características

Batería

- **Tipo de celda:** Ion-Litio / LFP
- **Capacidad:** 3600Wh (Ampliable hasta 10,8 kWh con 2 baterías adicionales)
- **Temperatura De Carga:** 32 ~ 113F (0 ~ 45 °C)
- **Temperatura De Descarga:** -4 ~ 140F (-20 ~ 60 °C)
- **Ciclo de Vida:** 3500 ciclos a más de 80% de capacidad

Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Entrada de carga de CA:** Max.2900W, 230V – 12.5A
- **Entrada de carga del coche:** admite batería de 12 V/24 V, estándar 8 A
- **Entrada de carga solar:** 11-150 V, máximo 15 A, máximo 1600 W

Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **Salida de CA (4x):** total 3600W (pico 7200W), 230V / 16A
- **Potencia máxima del dispositivo admitida por X-Boost:** 4500W
- **Salida USB-A (2x):** 5V – 2.4A, máximo 12W por puerto
- **Carga rápida USB-A (2x):** 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A, máx 18W puerto
- **Salida USB-C (2x):** 5/9/12/15 / 20V – 5A, máximo 100W por puerto
- **Salida DC5521 (2x):** 12,6 V – 3 A, 38 W por puerto
- **Salida del cargador de coche (1x):** 126W – 12.6V / DC – máx.10A
- **Puerto Anderson (1x):** 30 A, 12,6 V
- **Cantidad Total Puertos:** 15

Otros

- **Dimensiones:** 63.5cm (Largo) x 28.5cm (Ancho) x 41.6cm (Alto)
- **Peso:** 45 Kg /99 Lbs
- **Conectividad:** Wi-Fi, Bluetooth

Contacto

Energía Portátil Store
PBX: 300 912 0402
comercial@tienex.co
Bogotá, Colombia



ECOFLOW

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3600Wh

Medidas



Tiempo de carga



AC Conexión Pared

1.9 Hs
(2900W)



Generador de Gas

1.9 Hs
(2900W)



Panel Solar

2.8-5.6 Hs
(1600W)



Cargador Carro

37.5 Hs
(96W)

Contacto

Energía Portátil Store
PBX:300 912 0402
comercial@tienex.co
Bogotá, Colombia



Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Pro 3600Wh

Usos

Trabajo Profesional



Portátil
(60Wh)

57 Cargas



Taladro Eléctrico
(1080W)

3 Horas



Sierra Eléctrica
(1100W)

3 Horas



Martillo Eléctrico
(1260W)

2.6 Horas



Sierra Circular
(1400W)

2.3 Horas

Exteriores - Camping



Cámara
(16Wh)

210 Cargas



Drone
(40Wh)

86 Cargas



Nevera Carro
(60W)

57-114 Horas



Phone
(11Wh)

313 Cargas



Parlante
(10W)

108 Hours

Hogar



Bombillo
(10W)

108 Horas



Ventilador
(40W)

50 Horas



Nevera
(120W)

24-48 Horas



Microondas
(1300W)

2.5 Horas



Aire Acondicionado
(1800W)

1.8 Horas

Valores de Referencia *

Contacto

Energía Portátil Store

PBX: 601 381 9428

comercial@tienex.co

Bogotá, Colombia

